

KALEVA
DOORS

ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Каталог дверей

ПОРТФОЛИО

СОЦ СЕТИ

СОДЕРЖАНИЕ

KALEVA DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПВХ

GLASS STANDART | ГЛАСС СТАНДАРТ

ESTHETIC | ЭСТЕТИК

ART DESIGN | АРТ ДИЗАЙН

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ

ALUVET GLASS STANDART | АЛЮВЕТ ГЛАСС СТАНДАРТ

ALUVET ESTHETIC | АЛЮВЕТ ЭСТЕТИК

ALUVET UNITY PLUS | АЛЮВЕТ ЮНИТИ ПЛЮС

ALUVET FUSION | АЛЮВЕТ ФЬЮЖН

ALUVET SPACE | АЛЮВЕТ СПЕЙС

ALUVET SPACE INSIDE | АЛЮВЕТ СПЕЙС ИНСАЙД

ALUVET SPACE DOUBLE | АЛЮВЕТ СПЕЙС ДАБЛ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ

ЛАМИНИРОВАНИЕ ПВХ ДВЕРЕЙ

ДЕКОРИРОВАНИЕ СТЕКЛА

ФУРНИТУРА

ПРОИЗВОДСТВО

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПВХ



Для производства входных дверей мы используем лучшие мировые наработки и собственные инженерные решения. Сочетание различных современных материалов и применение новаторских технологий позволяет нам создавать изделия с высокой энергоэффективностью, шумоизоляцией, максимальной защитой от несанкционированного проникновения. Разнообразие дизайнерских решений дает возможность выбрать свой вариант, подчеркивающий индивидуальную красоту фасада и интерьера.

KALEVA
DOORS


ПВХ-системы – универсальная основа для изготовления теплых, герметичных, долговечных входных дверей. Многокамерная структура обеспечивает высокую энергоэффективность, а внутреннее армирование надежно удерживает форму и повышает стойкость к механическому воздействию.

Стандартная комплектация:

- многозапорный замок
- двухсекционные петли (3 шт.)
- замкнутое армирование в профиле
- порог с термовставкой
- стеклопакет/вставка (40 мм)

Дополнительные возможности:

- роликовые (цилиндрические) петли
- выбор нажимных гарнитуров
- коричневое, карамельное, серое основание профиля
- окрашивание фальца в любой цвет по шкале RAL
- декорирование ламинационными пленками
- широкий выбор декорирования стеклопакета
- доводчик
- бесключевой доступ



ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПВХ

KALEVA GLASS STANDART
КАЛЕВА ГЛАСС СТАНДАРТ




Входная дверь со стеклопакетом — современный вариант для частного дома. Она впускает естественный свет в помещение, расширяет пространство.
Для обеспечения конфиденциальности, в стеклопакет можно установить декоративное стекло, витраж или стекло с регулируемой прозрачностью. Для защиты от холода используется ПВХ-профиль с увеличенной монтажной глубиной и энергоэффективный стеклопакет.

KALEVA
DOORS

В случае необходимости максимального сохранения тепла можно использовать стеклопакет с электрическим обогревом. Для повышения безопасности рекомендуется установка ударопрочного или пуленепробиваемого стеклянного заполнения.





0,9 м²·°С/Вт
теплосбережение

до 37 дБ
защита от шума

KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Все конфигурации могут быть дополнены различными видами многозапорных замков, опцией бесключевого доступа FACE ID (фейс айди), а также доводчиком. При желании стеклянные вставки могут быть исполнены в декорированном варианте. Декор может быть типовым или разработанным индивидуально под ваши запросы.



Арт: 111101



Арт: 111102



Арт: 111103



Арт: 111104



Арт: 111105

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Арт: 111151



Арт: 111152



Арт: 111153



Арт: 111154



Арт: 111155



Арт: 111156

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Арт: 111157



Арт: 111158



Арт: 111159



Арт: 111160



Арт: 111161



Арт: 111162

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Арт: 111164



Арт: 111168



Арт: 111165



Арт: 111170



Арт: 111167




Арт: 111171

KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ




Арт: 111172



Арт: 111173



Арт: 111177



Арт: 111174

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПВХ

KALEVA ESTHETIC
КАЛЕВА ЭСТЕТИК




Калева Эстетик — это дверная система на основе ПВХ-профиля из линейки KALEVA DOORS. Она подходит как для главного входа, так и для выхода на террасу, в зимний сад или на задний двор. Конструкция выполнена из теплого ПВХ-профиля, идентичного оконным системам, что обеспечивает отличную тепло- и шумоизоляцию.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

KALEVA
DOORS

Жесткость двери обеспечена системой замкнутого армирования и специальными угловыми закладными. Заполнение представлено энергоэффективной сэндвич-панелью с внутренним армированием алюминиевым листом. Двери декорируются ламинационными пленками, устойчивыми к воздействию агрессивной внешней среды. Возможны варианты отделки, имитирующие текстуры дерева или металла, а также индивидуальный дизайн стеклянных вставок. Стеклопакеты могут не только дополнять дизайн, но и обладать полезными функциями: энергосбережения, электрообогрева, переменной прозрачности стекла, противоударной защитой или даже пулестойкостью.





0,94 м²·°С/Вт
теплосбережение

до 39 дБ
защита от шума

KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Все конфигурации могут быть дополнены различными видами многозапорных замков, опцией бесключевого доступа FACE ID (фейс айди), а также доводчиком. При желании стеклянные вставки могут быть исполнены в декорированном варианте. Декор может быть типовым или разработанным индивидуально под ваши запросы.

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

Расширенные способы реализации:



Арт: 212101



Арт: 212102



Арт: 212103



Арт: 212104



Арт: 212105



Арт: 212106

KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Арт: 212107



Арт: 212108



Арт: 212109



Арт: 212110



Арт: 212111

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПВХ

KALEVA ART DESIGN
КАЛЕВА АРТ ДИЗАЙН




Уникальность наших технических решений заключается в комбинации различных материалов из которых состоит дверное полотно: стали, алюминия, ПВХ профиля, сэндвич-панелей и стеклопакета. Самосмазывающиеся петли служат долго и удобны в использовании, а многозапорный замок и автоматические запорные ригели гарантируют безопасность. В наших дизайнерских решениях используются актуальные интерьерные и архитектурные тренды: мерцающее покрытие муар, ламинация под дерево, стальные планки и фигурные стеклопакеты с декорированными стеклами.

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПВХ
KALEVA ART DESIGN | КАЛЕВА АРТ ДИЗАЙН

Для максимального сохранения тепла можно использовать стеклопакет с функцией электрообогрева, а для повышения безопасности — ударопрочное или пуленепробиваемое стеклянное заполнение. Стекло может быть декорировано с помощью 14 различных техник, позволяющих создать уникальный дизайн.





0,97 м²·°С/Вт
теплосбережение

до 40 дБ
защита от шума

ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ

KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Все конфигурации могут быть дополнены различными видами многозапорных замков, опцией бесключевого доступа FACE ID (фейс айди), а также доводчиком. При желании стеклянные вставки могут быть исполнены в декорированном варианте. Декор может быть типовым или разработанным индивидуально под ваши запросы.

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

Расширенные способы реализации:



Rimini | Римини



San Marino | Сан Марино



Verona | Верона

KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Bergamo | Бергамо



Turino | Турино



Siracusa | Сиракуза

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ



В качестве основы мы используем системы «теплого» алюминия. Наружный (холодный) контур изолирован от внутреннего (теплого) при помощи полиамидной термовставки. В результате такой профиль обладает высокими энергосберегающими свойствами, а прочность алюминия обеспечивает надежность механической защиты и возможность остекления больших проемов.

Стандартная комплектация:

- многозапорный замок
- двухсекционные петли (2 шт.)
- порог с термовставкой
- стеклопакет/вставка (42 мм)

Дополнительные возможности:

- роликовые петли, скрытолежащие петли
- повышенная взломостойкость
- порошковое окрашивание, в том числе текстурное
- широкий выбор декорирования стеклопакета
- скрытый доводчик
- бесключевой доступ

ВАРИАНТЫ ПРОФИЛЬНЫХ СИСТЕМ

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ

KALEVA ALUVET GLASS STANDART
КАЛЕВА АЛЮВЕТ ГЛАСС СТАНДАРТ




Дверь со стеклопакетом пропускает свет и визуально расширяет пространство. Декорированное стекло создает деликатную ширму, а стеклопакет с мультифункциональным напылением защищает от холода и перегрева.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

KALEVA
DOORS

В случае необходимости максимального сохранения тепла можно использовать стеклопакет с электрическим обогревом. Для повышения безопасности рекомендуется установка ударопрочного или пуленепробиваемого стеклянного заполнения.





теплосбережение

0,64 м^2·°С/Вт
в профиле монтажной глубиной 65 мм

0,71 м^2·°С/Вт
в профиле монтажной глубиной 75 мм

KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Все конфигурации могут быть дополнены различными видами многозапорных замков, опцией бесключевого доступа FACE ID (фейс айди), а также доводчиком. При желании стеклянные вставки могут быть исполнены в декорированном варианте. Декор может быть типовым или разработанным индивидуально под ваши запросы.

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

Расширенные способы реализации:



дверь без импостов



дверь с одним импостом



дверь с двумя импостами



дверь с глухой частью



дверь глухая с импостом

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ

KALEVA ALUVET ESTHETIC
КАЛЕВА АЛЮВЕТ ЭСТЕТИК



Чтобы укрыться от посторонних взглядов, предлагаем решения с непрозрачной вставкой, выполненной из вспененных термоизолирующих материалов. Лаконичность форм и линий прекрасно впишется в фасад классической архитектуры, а большой выбор цветов окрашивания открывает широкие возможности декорирования.


ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ KALEVA ALUVET ESTHETIC | КАЛЕВА АЛЮВЕТ ЭСТЕТИК

В случае необходимости максимального сохранения тепла можно использовать энергоэффективные или электрообогреваемые стеклопакеты. Для повышенной безопасности в боковых вставках можно установить ударопрочные или пулестойкие стеклопакеты.





теплосбережение

0,7 $м^2 \cdot °C/Вт$
в профиле монтажной глубиной 65 мм

0,76 $м^2 \cdot °C/Вт$
в профиле монтажной глубиной 75 мм

KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Все конфигурации могут быть дополнены различными видами многозапорных замков, опцией бесключевого доступа FACE ID (фейс айди), а также доводчиком. При желании стеклянные вставки могут быть исполнены в декорированном варианте. Декор может быть типовым или разработанным индивидуально под ваши запросы.

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

Расширенные способы реализации:



Арт: 222001



Арт: 222002



Арт: 222003



Арт: 222101



Арт: 222102



Арт: 222103

KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Арт: 222104



Арт: 222105



Арт: 222106



Арт: 222107



Арт: 222108



Арт: 222109

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ

KALEVA ALUVET UNITY PLUS
КАЛЕВА АЛЮВЕТ ЮНИТИ ПЛЮС



При использовании накладок с двух сторон ширина дверного полотна достигает 79 мм, а его энергоэффективность увеличивается до максимальных значений. Полотно выглядит монолитным как снаружи, так и изнутри, создавая акцент на лаконичности и минимализме стиля. Двойная алюминиевая защита обеспечивает максимальную прочность и стойкость к механическому воздействию.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ KALEVA ALUVET UNITY PLUS | КАЛЕВА АЛЮВЕТ ЮНИТИ ПЛЮС

В случае необходимости максимального сохранения тепла можно использовать энергоэффективные стеклопакеты. При вариантах исполнения с боковыми вставками. для повышения безопасности, рекомендуется установка ударопрочного или пуленепробиваемого стеклянного заполнения.





0,91 м²·°С/Вт
теплосбережение

до 42 дБ
защита от шума

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Все конфигурации могут быть дополнены различными видами многозапорных замков, опцией бесключевого доступа FACE ID (фейс айди), а также доводчиком. При желании стеклянные вставки могут быть исполнены в декорированном варианте. Декор может быть типовым или разработанным индивидуально под ваши запросы.

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

Расширенные способы реализации:



Арт: 222001



Арт: 222002



Арт: 222003



Арт: 222101




Арт: 222102




Арт: 222103

KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ



Арт: 222104



Арт: 222105



Арт: 222106



Арт: 222107



Арт: 222108




Арт: 222109

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ

KALEVA ALUVET FUSION
КАЛЕВА АЛЮВЕТ ФЬЮЖН



Современное решение с актуальным дизайном для стильных интерьеров. Система окрашивается в любой цвет по RAL с матовой фактурой, а декоративные влагостойкие МДФ-накладки в сочетании с алюминием открывают новые возможности для дизайна.
Двери выпускаются с 8 вариантами панелей, в размерах до 1200x2400 мм, с низким порогом 24 мм.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ KALEVA ALUVET FUSION | КАЛЕВА АЛЮВЕТ ФЬЮЖН

Стандартная комплектация:

- дверной алюминиевый профиль 75 мм
- цвет двери - порошковая окраска в любой цвет по шкале RAL
- панель из влагостойкого МДФ с 2-х сторон
- многозапорный замок (прижим по замковой части минимум в 3-х точках)
- скрытолежащие петли
- нажимные гарнитуры, ручки-штанги или электронные замки с функцией бесключевого доступа на выбор
- низкий теплый порог. Высота 24 мм. Не подвержен коррозии

Дополнительные возможности:

- скрытолежащий доводчик
- комбинированная фактурная панель со шпоном из натурального дерева



0,99 м²·°С/Вт
теплосбережение

до 42 дБ
защита от шума

KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Все конфигурации могут быть дополнены различными видами многозапорных замков, опцией бесключевого доступа FACE ID (фейс айди), а также доводчиком. При желании стеклянные вставки могут быть исполнены в декорированном варианте. Декор может быть типовым или разработанным индивидуально под ваши запросы.

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ

Расширенные способы реализации:



Арт: 222111



Арт: 222112



Арт: 222113



Арт: 222114



Арт: 222115



Арт: 222116

KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ





Арт: 222117





Арт: 222118









KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ

KALEVA ALUVET SPACE DOOR
КАЛЕВА АЛЮВЕТ СПЕЙС ДОР



Входное решение с инновационным подходом к эстетике. Наружная поверхность представляет собой цельностеклянное полотно с шелкографией в топовых цветах. С торца створка защищена уголком из анодированного алюминия, который в сочетании с ручкой-штангой подчеркивает строгость линий и респектабельность. С внутренней стороны соседство стекла и металла образует стильную технологичную композицию.


ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ KALEVA ALUVET SPACE DOOR / КАЛЕВА АЛЮВЕТ СПЕЙС ДОР

Модель имеет скрытые петли и доводчик для плавного закрывания. Стеклопакет из закаленного стекла толщиной 6 мм, в 10 раз прочнее обычного и безопасен при разрушении. Доступны опции бесключевого доступа и переменной прозрачности стекла. Дизайн может быть стандартным или по индивидуальному заказу.





0,64 м²·°С/Вт
теплосбережение

до 38 дБ
защита от шума

KALEVA
DOORS



9 СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ ОКРАШИВАНИЯ

Изображение цвета на экране может отличаться от реального цвета изделия. Образцы цветов можно посмотреть в офисах продаж.



Черный янтарь



Ледяное озеро



Синий кобальт



Свежесть ментола



Сочный лайм



Горький шоколад



Пурпурный



Какао



Кристально белый


KALEVA
DOORS

ВАРИАНТЫ ДЕКОРА

Декорирование двери может быть выполнено в многоуровневом объемном дизайне, создавая эффект глубины и выразительности. Внутреннее заполнение может быть зеркальным, тонированным или витражным, выполненным в технике i-Image, что позволяет добиться эксклюзивного визуального решения.

ОДНОСТВОРЧАТЫЕ


Расширенные способы реализации:



Арт: S001



Арт: S002




Арт: S003




Арт: S004



Арт: S005




Арт: S006



Арт: S007




Арт: S008



Арт: S009

KALEVA
DOORS


ВАРИАНТЫ ДЕКОРА



Арт: S010




Арт: S011




Арт: S012




Арт: S013



Арт: S014




Арт: S015



Арт: S016



Арт: S017



Арт: S018

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ

KALEVA ALUVET SPACE INSIDE
КАЛЕВА АЛЮВЕТ СПЕЙС ИНСАЙД



Уникальное решение теплой входной двери. Снаружи классическая рама из тёплого алюминиевого профиля, изнутри цельностеклянная поверхность из закалённого стекла. Сочетание элегантного минимализма, технологичности и максимального светопропускания.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ KALEVA ALUVET SPACE INSIDE | КАЛЕВА АЛЮВЕТ СПЕЙС ИНСАЙД



Модель имеет скрытые петли и может быть укомплектована скрытым доводчиком для плавного закрывания. Стеклопакет из закаленного стекла толщиной 6 мм, в 10 раз прочнее обычного и безопасен при разрушении. Доступны опции бесключевого доступа и переменной прозрачности стекла. Дизайн может быть стандартным или по индивидуальному заказу.



0,64 м²·°С/Вт
теплосбережение

до 38 дБ
защита от шума

KALEVA
DOORS

9 СТАНДАРТНЫХ ЦВЕТОВ ОКРАШИВАНИЯ

Изнутри шелкография по периметру створки в любом из 9 вариантов цветового исполнения.
Изображение цвета на экране может отличаться от реального цвета изделия. Образцы цветов можно посмотреть в офисах продаж.



Черный янтарь




Пурпурный



Кристально белый



Какао



Сочный лайм



Синий кобальт



Ледяное озеро



Горький шоколад



Свежесть ментола

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ

KALEVA ALUVET SPACE DOUBLE
КАЛЕВА АЛЮВЕТ СПЕЙС ДАБЛ



Уникальная входная дверь, которая способна стать полноценным произведением искусства в вашем интерьере и оформлении фасада.

Используйте все возможности печати на стекле.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ KALEVA ALUVET SPACE DOUBLE | КАЛЕВА АЛЮВЕТ СПЕЙС ДАБЛ

- Технологичные конструкции для нестандартных проемов. Высота двери может достигать 3000 мм. В сочетании с обрамлением стеклопакетами мы можем закрыть проёмы любых размеров
- Бесконечное разнообразие дизайнерских решений
- Многозапорные замки с 3 или 4 точками прижима
- Доступны опции бесключевого доступа и скрытый доводчик
- Модель имеет скрытые петли
- Низкий тёплый порог высотой 24 мм
- Двери не подвержены образованию коррозии



Стеклопакет с использованием триплекс стекла с двух сторон, заполнение — теплая сэндвич-панель.

0,99 $м^2 \cdot °C/Вт$
улучшенное теплосбережение

до 42 дБ
усиленная звукоизоляция

KALEVA
DOORS

Техники декорирования: УФ-печать или зеркальная поверхность. Мы поможем воплотить любую задумку. Ваша дверь может заменить картину или постер в оформлении зоны прихожей. Цельное зеркальное полотно высотой до трёх метров визуально расширит любую входную зону, а вы всегда сможете убедиться в безупречности своего образа перед выходом из дома.

Дизайн может быть стандартным
или по индивидуальному заказу.

ПРИМЕРЫ ИНТЕГРАЦИИ В ИНТЕРЬЕРЕ

















Внимание! Цвета носят ознакомительный характер и могут отличаться в зависимости от различных настроек цветопередачи мониторов и экранов. Для точного выбора цвета рекомендуется обратиться в офис продаж.

KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ПРОФИЛЯМ

Разнообразие используемых профильных систем, лежащих в основе дверей, позволяет подбирать дверные решения под любые требования противовзломности, энергоэффективности, безопасности, эстетики.
Для вашего удобства технические характеристики всех систем мы собрали в сравнительные таблицы.



ПВХ

	Гласс Стандарт	Эстетик	Арт Дизайн
Класс по ГОСТ	А	А	А
Количество камер рама/створка	от 4/4 до 7/6*	от 4/4 до 7/6*	5
Монтажная ширина, мм	от 70 до 82	от 70 до 82	70
Количество контуров уплотнения	2-3	2-3	2
Толщина стеклопакета/вставки	40	40	54
Коэф. сопрот. теплопер., $м^2 x °C/Вт$	0,9	0,94	0,97
Шумоизоляция	До 37 дБ	До 39 дБ	До 40 дБ
Показатели рассчитаны с учетом следующих размеров изделия	1100x2300	1100x2300	1100x2300

*в зависимости от профильной системы

KALEVA
DOORS

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО ПРОФИЛЯМ

АЛЮМИНИЙ

	Калева Алювет Гласс Стандарт ПД	Калева Алювет Гласс Стандарт ХД	Калева Алювет Эстетик ПД	Калева Алювет Эстетик ХД	Калева Алювет Юнити Плюс	Калева Алювет Фьюжн
Количество камер рама/створка	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3	3/3
Монтажная ширина, мм	65	75	65	75	75	75
Количество контуров уплотнения	2	2	2	2	2	2
Ширина термомоста, мм	20	30	20	30	30	30
Толщина стеклопакета/ вставки, мм	42	52	42	42	79	95
Коэф. сопрот. теплопер. м²С/Вт	0,64	0,71	0,7	0,76	0,91	0,99
Шумоизоляция, дБ	35	36	38	39	42	42
Показатели рассчитаны с учётом следующих размеров изделия	1200 x 2400	1200 x 2400	1200 x 2400	1200 x 2400	1200 x 2400	1200 x 2400

	Калева Алювет Спейс Дор	Калева Алювет Спейс Дор Дабл	Калева Алювет Спейс Дор Инсайт
Количество камер рама/створка	3/3	3/3	3/3
Монтажная ширина, мм	65	75	65
Количество контуров уплотнения	2	2	2
Ширина термомоста, мм	20	30	20
Толщина стеклопакета/вставки, мм	58	97	66
Коэф. сопрот. теплопер. м²С/Вт	0,64	0,99	0,64
Шумоизоляция, дБ	38	42	38
Показатели рассчитаны с учётом следующих размеров изделия	1200 x 2400	1200 x 2400	1200 x 2400



KALEVA
DOORS

ВХОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ


Современные дверные решения предлагают широкий выбор возможностей для адаптации стандартных моделей к условиям эксплуатации и стилю интерьера.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



АНТИПАНИКА

Особый тип ручки, облегчающий открывание двери в условиях интенсивного использования, особенно в чрезвычайных ситуациях.




ОТБОЙНЫЕ ПЛАСТИНЫ

Дверные накладки из нержавеющей стали используются для защиты полотна двери от загрязнения и образования царапин и сколов.

KALEVA
DOORS

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



СМАРТ-СТЕКЛО

Одним нажатием кнопки прозрачное стекло становится матовым, закрывая помещение от посторонних взглядов. Стекло с изменяемой прозрачностью используют во входных и интерьерных дверных решениях для управления конфиденциальностью.



ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМОЕ СТЕКЛО


Невидимое глазу токопроводящее напыление быстро и равномерно прогревает всю поверхность стекла. Электрообогреваемое стекло предупреждает образование конденсата, повышает комфорт использования остекления в пол и может быть дополнительным источником тепла.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ПУЛЕСТОЙКОЕ СТЕКЛО

Для защиты от огнестрельного нападения в двери устанавливают триплекс-стекло. Мы производим пуленепробиваемое стекло классов С1, Бр1–Бр6.



УДАРОСТОЙКИЙ СТЕКЛОПАКЕТ. ТРИПЛЕКС СТЕКЛО

Многослойное стекло обладает высокой прочностью и безопасностью: при повреждении осколки остаются на пленке, препятствуя несанкционированному проникновению.



УДАРОСТОЙКИЙ СТЕКЛОПАКЕТ. ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО

Закаленное стекло в 8-10 раз прочнее обычного и при разрушении распадается на мелкие травмобезопасные осколки.

KALEVA
DOORS

ДЕКОРИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ

ОКРАШИВАНИЕ АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРЕЙ

Широкая палитра декора по шкале RAL включает сотни цветов с матовым и муарным покрытием. Мы используем современное порошковое окрашивание, обеспечивающее прочность к истиранию, стойкость к моющим средствам и защиту от коррозии.

* Изображение цвета на экране может отличаться от реального цвета изделия. Образцы цветов можно посмотреть в офисах продаж.

ТОП ПРОДАЖ


RAL9016


RAL9006


RAL7040


RAL7045


RAL7024


RAL7043


RAL7016


RAL7021


RAL8019


RAL8017


RAL8011


RAL9005

*Любое цветовое решение по каталогу RAL
Возможные варианты текстурного окрашивания: матовый, муар.
Варианты цветов в технике окрашивания муар ограничены.
Подробную информацию уточняйте у менеджера-консультанта.

KALEVA
DOORS

ЛАМИНИРОВАНИЕ ПВХ ДВЕРЕЙ

Ламинация не только повторяет текстуру и цвет различных пород дерева или металла, но может быть выполнена в различных моноцветах*. Это позволяет сделать интерьер единым, эффектно сочетать разные материалы и подчеркнуть красоту и стиль помещения. Ламинационные пленки практически не выгорают, поэтому десятилетиями сохраняют исходную яркость и цвет. Для ряда моделей доступна двухсторонняя ламинация, когда интерьерная и фасадная поверхности профиля имеют разные цвета.

*Для вас на выбор – более 100 цветовых решений. Полный набор образцов ламинации спрашивайте у менеджера-консультанта.



KALEVA
DOORS

ДЕКОРИРОВАНИЕ СТЕКЛА



ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕКЛО



ДЕКОР СО СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКОЙ



ПЕСКОСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА СТЕКЛА



ПЕЧАТЬ НА СТЕКЛЕ

KALEVA
DOORS

ДЕКОРИРОВАНИЕ СТЕКЛА



ВИТРАЖИ



АЛМАЗНАЯ ГРАВИРОВКА



АКЦЕНТРИУМ



РАСКЛАДКА

KALEVA
DOORS

ФУРНИТУРА

Дверные системы KALEVA DOORS оснащены многозапорными замками с тремя точками прижима, теплыми нержавеющими порогами и могут комплектоваться скрытыми или роликовыми петлями, а также доводчиком. Доступны опции бесключевого доступа: Face ID (фейс айди), код, карта, отпечаток пальца или управление со смартфона. Предлагается широкий выбор нажимных гарнитуров и ручек-штанг.



KALEVA
DOORS

ФУРНИТУРА

НАЖИМНЫЕ ГАРНИТУРЫ

Нажимные гарнитуры — традиционное решение, обеспечивающее удобство и функциональность двери. Ассортимент фурнитуры предоставляет большой выбор дизайна и возможностей.

Применение универсально: от межкомнатных дверей до основательных входных с усиленной противовзломностью. Декоративное покрытие отличается стойкостью к коррозии, долговечностью и износостойкостью. Доступны решения, подходящие для огнестойких, дымозащитных и эвакуационных дверей.



DUBLIN | ДУБЛИН
сплошной



OFFICE | ОФИС
раздельный (70030-09)



ELEMENTIS | ЭЛЕМЕНТИС
сплошной (70040-63)



GAMMA | ГАММА
раздельный


KALEVA
DOORS

ФУРНИТУРА



Электронный замок Smart Lock | Смарт Лок

Замок с функцией бесключевого доступа. Открывание с помощью: цифрового кода, карты доступа, смартфона или по отпечатку пальца.



Электронный замок Smart Life | Смарт Лайф

Вход в дом — при помощи функции распознавания лица, по коду, карте или смартфону. Без связки ключей, без риска потерять или передать их третьим лицам.

Открывание при помощи:
доступ по PIN-коду, NFC-меткам и через мобильное приложение.
Управление доступом для семьи, гостей, персонала — с гибкими правами и расписанием.
Журнал событий: вы всегда знаете, кто и когда заходил.
Автономное питание и стабильная работа при низких температурах — для наших климатических условий.



KALEVA
DOORS

ФУРНИТУРА

РУЧКИ-ШТАНГИ

Несмотря на большие, по сравнению с другими вариантами, размеры – 600, 1500 мм при установке многозапорного замка и 600, 1000, 1500, 2000 мм при установке однозапорного замка – ручки-штанги гармонично вписываются в дверную композицию, повторяя и подчеркивая ее линии. Особенность конструкции такой ручки позволяет создавать максимально удобные условия для эксплуатации, в том числе детьми и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Основание выдерживает существенные механические нагрузки, а декоративное покрытие отличается антикоррозионной стойкостью.

2 вида офисных ручек:



Круглая



Прямая

2 вида крепления:



Кронштейн
со смещением под 45°



Кронштейн
со смещением под 42°

KALEVA
DOORS

ФУРНИТУРА

РУЧКИ-ШТАНГИ



Цвет: Нержавеющая сталь



Цвет: Нержавеющая сталь



Цвет: Нержавеющая сталь



Цвет: Черная порошковая покраска RAL 9050

Опция бесключевого доступа FACE ID | ФЕЙС АЙДИ.
Биометрический терминал с функцией распознания лиц, считывателем отпечатков пальцев и Proximity карт EM-Marine.



KALEVA
DOORS

ФУРНИТУРА

ПЕТЛИ



VL BAND AT | ВЛ БЭНД АТ (Германия)

Уникальное решение для теплых алюминиевых дверей с высокими требованиями к прочности и эстетике – скрытые дверные петли. Пластиковая вставка сохраняет термоизоляцию и скрывает внутреннюю часть профиля. Петли выдерживают вес до 150 кг. Угол открытия ограничен 105 градусами, что предупреждает внезапное распахивание и удар створки.



FURAL PPD-3 | ФУРАЛ ППД-3 (Россия)

Петли предназначены для использования на алюминиевых дверях. Конструкция исключает провисание створки, а особые подшипники предотвращают преждевременный износ. Вес дверной створки – до 150 кг, резерв эксплуатации достигает 1 000 000 циклов открывания.



GU 01798 | ГУ 01798 (Германия)

Цилиндрические петли с диаметром всего 22 мм выглядят изящно и при этом гарантируют надежную эксплуатацию. Штифт устойчив к распиливанию, обладает повышенной защитой от взлома (европейская сертификация SKG - 2 звезды). Подходит для установки в ПВХ-дверях, подверженных высоким нагрузкам.



GU 01338 | ГУ 01338 (Германия)

Каркас петель изготавливается из сплава Zamac, обеспечивающей геометрическую прочность каждой детали. Петли обеспечивают надежную долговечную работу дверных створок из ПВХ весом до 120 кг.

KALEVA
DOORS

ФУРНИТУРА


ЗАМКИ

GU Europa | ГУ Европа

Многозапорный замок с высокой степенью утепления. При повороте ручки вверх срабатывает движение четырех цилиндрических цапф, которые фиксируются в ответных планках и прижимают створку к раме. Одно из важных преимуществ замка – доступная по цене теплая обвязка, увеличивающая энергоэффективность конструкции.







KALEVA
DOORS

ФУРНИТУРА


ЗАМКИ

GU Secury Automatic | ГУ Секьюри Автоматик

Комфортная система запирания для входных дверей. Просто прикройте дверь и она сама заблокируется благодаря ригелям, сделанным в виде фалевых защелок, без необходимости ручного запирания.







KALEVA
DOORS

ФУРНИТУРА


ЗАМКИ

FercoMatic | ФеркоМатик

Отличительная особенность замка – фиксация двери в шести точках, расположенных по центру, в верхней и нижней частях двери. Благодаря такой конструкции обеспечивается равномерный прижим створки по всей высоте, что особенно актуально для нестандартных широких/высоких дверей. Встроенная пружина в замке сжимается при нажатии ручки (при открывании), а при закрывании двери разжимаетсяи автоматически закрывает дверь, что позволяет не поднимать ручку нажимного гарнитура вверх как в замке GU Europa (ГУ Европа). Класс защиты по EN1627-1630 – RC2 (WK2).







KALEVA
DOORS

ФУРНИТУРА


ЗАМКИ

GU Secury ADR | ГУ Секьюри АДР

Замок с многоточечной фиксацией двери. При повороте ключа дверь фиксируется в 3 точках, а нажимная ручка блокируется. Замок создает равномерный прижим ,в том числе в незапертом положении. Это ощутимо увеличивает ресурс замка, а комбинированные ригели обеспечивают базовую безопасность. Замок GU Secury ADR (ГУ Секьюри АДР) используется в случае подключения бесключевого доступа (биометрические сканеры,считыватели смарт-карты и т.д.), при этом устанавливается электрический привод,который позволяет открывать и закрыватьзамок. Класс защиты по EN 1627-1630 – RC4 (WK4).







KALEVA
DOORS

ПРОИЗВОДСТВО

Наше производство - одно из крупнейших в регионе. Оборудование соответствует последним достижениям станкостроения и постоянно совершенствуется. Некоторые станки являются единственными в своем роде - в процессе производства они подвергались модификации эксклюзивно под требования нашей компании для получения особых технологических возможностей. Производственные процессы на предприятии максимально автоматизированы, что позволяет нам гарантировать клиентам сжатые сроки производства и поставки готовой продукции. Налажена система контроля качества на всех этапах выпуска изделий. На предприятии внедряются собственные разработки, которые формируют ассортимент с уникальными моделями: для некоторых из них нет аналогов в нашей отрасли. На производстве действует принцип минимизации отходов и отлажена система их сортировки для последующей утилизации: более 90% производственных отходов поступает на вторичную переработку.



KALEVA
DOORS

ВИДЕООБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛОЩАДЕЙ



KALEVA

ЭКООКНА

ФОТОТЕХ