



Инструкция по расчету Kaleva Aluvet Freedom Slide в программе StartОкна

Выбор изделия

Шаг 1. Находим профильную систему в выборе заказа:

1

Выбор заказа

И изделия-шаблоны, живут в специальных заказах со статусом *Шаблон*.
По умолчанию, выбор происходит из последнего открытого заказа-шаблона. При желании, изделие можно заполнить по образу любого изделия из любого заказа - не обязательно шаблона.

ВЫБРАТЬ

Q fre

№	Комментарий	Менеджер
Ш0-80000116	Kaleva Aluvet Freedom Slide 3-х полозная	Шепелев Дмитри
Ш0-80000117	Kaleva Aluvet Freedom Slide 5-ти полозная	Шепелев Дмитри

Шаг 2. Выбираем необходимую схему открывания:

✓

Выбор заказа

2

Выбор формы изделия

Выберите изделие, форма которого будет применена

Схема А1

Ширина: 3000, Высота: 3000, Площадь: 9

Выбор изделия

Шаг 3. Завершаем выбор :

3 Уточнить систему



Можно перезаполнить параметры по системе, либо сохранить параметры, заданные в изделии-шаблоне
Типовой блок

Ш80000116/01/Kaleva Aluvet Freedom Slide 3x полозная/RAL9016/3000x3000x153/s:9.000/m:234.085

Будет использована система и параметры шаблона

Задействовать параметры системы ☐

Система

Kaleva Aluvet Freedom Slide 3x полозная


НАЗАД

ЗАВЕРШИТЬ

ПРОПУСТИТЬ (СОЗДАТЬ ПУСТОЕ)

Редактирование размеров изделия

- Шаг 1. Редактируем общую ширину и высоту изделия:




Важно!


Менять ширину каждой отдельной панели нельзя!

Выбор заполнения стеклянной панели


- Выбор декоративного триплекса (с тканью):



Выбираем заполнение 4.4DR6-10



Выбираем строчку с тканью в составе заполнения




Заменяем артикул ткани на необходимый


Выбор заполнения стеклянной панели

Выбор стекла 10зак

1. Выбираем Составной стеклопакет




2. Выбираем 10зак



Выбор триплекса 5.5.1

Данный триплекс встает автоматически при построении конструкции и имеет формулу 5M1xReva0,38x5M1



Выбор порога

Необходимо зажать пробел и выбрать профиль порог, заменить на низкий

Свойства	Значение
Смещение	0
Радиус	0
Радиус внутр.	0
Радиус внешн.	0
Высота дуги	0
Против часов.	☐
X1	3 000
Y1	0
X2	0
Y2	0



Важно!

Порог всегда анодированный с серебряным оттенком независимо от высоты.



Выбор межстворочного профиля

Нажимаем на профиль на стыке двух панелей и меняем на нужный



Прозрачный пластиковый арт. RS1006



Алюминиевый в цвет конструкции арт. RS2061

Выбор цвета конструкции

● Цвет устанавливается во вкладке «Свойства изделия».

11/26/Kaleva Aluvet Freedom Slide 3x полозная *

11/26/Kaleva Aluvet Freedom Slide 3x полозная

Схема A1

1027

947

1026

3000

3000

11/26/Kaleva Aluvet Freedom Slide 3x полозная

Система

Kaleva Aluvet Freedom Slid...

Цвет

RAL9016

Цвет основы AL

Строка заказа

Комментарий

Колич., шт

Скидка пост %

Цена пост

Сумма пост

Скидка дил %

Цена дилера

Сумма дилера

