








РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ

3000		3000	Наименование	Артикул	Кол-во
			Ручка	РН401.00.% РН402.00.%	1
			Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1
			Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый	СТТ55.20.38LH5 СТТ55.20.38RH5	1
2001 2000		2000	Переключатель угловой доп.	АМСТ20.00.021H4	1
			Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	2
			Цапфа для доп. точки регул.	ALR28.65.021H4	2
			Планка ответная нерег.	ELM6347	2
1201 1200		1201	Цапфа для доп. точки регул.	ELM5149	2
			Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	
			Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	
			Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	
560		1200	Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	
			Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	
			Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	
			Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки	



Комплект пластиковых колец (10 шт.) – Н.1335.04.06 для дополнительных прижимов или при утере из основного комплекта




РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ СТВОРКИ

	<table> <tr> <th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr> <tr> <td rowspan="2">Ручка</td><td>РН401.00.%</td><td rowspan="2">1</td></tr> <tr> <td>РН402.00.%</td></tr> <tr> <td>Редуктор для ручки</td><td>AGC50.00.021H4</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый</td><td>СТТ55.20.38LH5</td><td rowspan="2">1</td></tr> <tr> <td>СТТ55.20.38RH5</td></tr> <tr> <td>Переключатель угловой доп.</td><td>АМСТ20.00.021H4</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Планка ответная нерег.</td><td>ALP10.00.021</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Цапфа для доп. точки регул.</td><td>ALR28.65.021H4</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Планка ответная нерег.</td><td>ELM6347</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Цапфа для доп. точки регул.</td><td>ELM5149</td><td>3</td></tr> <tr> <td>Тяга соединительная</td><td colspan="2">Расчитывается по габаритам створки</td></tr> </table>	Наименование	Артикул	Кол-во	Ручка	РН401.00.%	1	РН402.00.%	Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1	Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый	СТТ55.20.38LH5	1	СТТ55.20.38RH5	Переключатель угловой доп.	АМСТ20.00.021H4	2	Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	3	Цапфа для доп. точки регул.	ALR28.65.021H4	3	Планка ответная нерег.	ELM6347	3	Цапфа для доп. точки регул.	ELM5149	3	Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки		3000
Наименование	Артикул	Кол-во																																
Ручка	РН401.00.%	1																																
	РН402.00.%																																	
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1																																
Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый	СТТ55.20.38LH5	1																																
	СТТ55.20.38RH5																																	
Переключатель угловой доп.	АМСТ20.00.021H4	2																																
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	3																																
Цапфа для доп. точки регул.	ALR28.65.021H4	3																																
Планка ответная нерег.	ELM6347	3																																
Цапфа для доп. точки регул.	ELM5149	3																																
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки																																	
	<table> <tr> <th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr> <tr> <td rowspan="2">Ручка</td><td>РН401.00.%</td><td rowspan="2">1</td></tr> <tr> <td>РН402.00.%</td></tr> <tr> <td>Редуктор для ручки</td><td>AGC50.00.021H4</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">"Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый"</td><td>СТТ55.20.38LH5</td><td rowspan="2">1</td></tr> <tr> <td>СТТ55.20.38RH5</td></tr> <tr> <td>Переключатель угловой доп.</td><td>АМСТ20.00.021H4</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Планка ответная нерег.</td><td>ALP10.00.021</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Цапфа для доп. точки регул.</td><td>ALR28.65.021H4</td><td>2</td></tr> <tr> <td>Планка ответная нерег.</td><td>ELM6347</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Цапфа для доп. точки регул.</td><td>ELM5149</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Тяга соединительная</td><td colspan="2">Расчитывается по габаритам створки</td></tr> </table>	Наименование	Артикул	Кол-во	Ручка	РН401.00.%	1	РН402.00.%	Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1	"Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый"	СТТ55.20.38LH5	1	СТТ55.20.38RH5	Переключатель угловой доп.	АМСТ20.00.021H4	2	Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	2	Цапфа для доп. точки регул.	ALR28.65.021H4	2	Планка ответная нерег.	ELM6347	1	Цапфа для доп. точки регул.	ELM5149	1	Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки		2001 2000
Наименование	Артикул	Кол-во																																
Ручка	РН401.00.%	1																																
	РН402.00.%																																	
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1																																
"Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый"	СТТ55.20.38LH5	1																																
	СТТ55.20.38RH5																																	
Переключатель угловой доп.	АМСТ20.00.021H4	2																																
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	2																																
Цапфа для доп. точки регул.	ALR28.65.021H4	2																																
Планка ответная нерег.	ELM6347	1																																
Цапфа для доп. точки регул.	ELM5149	1																																
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки																																	
	<table> <tr> <th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr> <tr> <td rowspan="2">Ручка</td><td>РН401.00.%</td><td rowspan="2">1</td></tr> <tr> <td>РН402.00.%</td></tr> <tr> <td>Редуктор для ручки</td><td>AGC50.00.021H4</td><td>1</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый</td><td>СТТ55.20.38LH5</td><td rowspan="2">1</td></tr> <tr> <td>СТТ55.20.38RH5</td></tr> <tr> <td>Переключатель угловой доп.</td><td>АМСТ20.00.021H4</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Планка ответная нерег.</td><td>ALP10.00.021</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Цапфа для доп. точки регул.</td><td>ALR28.65.021H4</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Планка ответная нерег.</td><td>ELM6347</td><td></td></tr> <tr> <td>Цапфа для доп. точки регул.</td><td>ELM5149</td><td></td></tr> <tr> <td>Тяга соединительная</td><td colspan="2">Расчитывается по габаритам створки</td></tr> </table>	Наименование	Артикул	Кол-во	Ручка	РН401.00.%	1	РН402.00.%	Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1	Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый	СТТ55.20.38LH5	1	СТТ55.20.38RH5	Переключатель угловой доп.	АМСТ20.00.021H4	1	Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	1	Цапфа для доп. точки регул.	ALR28.65.021H4	1	Планка ответная нерег.	ELM6347		Цапфа для доп. точки регул.	ELM5149		Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки		1201 1200
Наименование	Артикул	Кол-во																																
Ручка	РН401.00.%	1																																
	РН402.00.%																																	
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1																																
Ножницы-петли + комплект запорных элементов левый / правый	СТТ55.20.38LH5	1																																
	СТТ55.20.38RH5																																	
Переключатель угловой доп.	АМСТ20.00.021H4	1																																
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	1																																
Цапфа для доп. точки регул.	ALR28.65.021H4	1																																
Планка ответная нерег.	ELM6347																																	
Цапфа для доп. точки регул.	ELM5149																																	
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки																																	
1001	1200	560																																



– для облегченных серий профилей рекомендуется дополнительная точка прижима снизу по горизонту

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ПОВОРОТНОЙ СТОРКИ

2800		2800	<table><tr><th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td>Ручка</td><td>PH401.00.%</td><td>1</td></tr><tr><td>Редуктор для ручки</td><td>AGC50.00.021H4</td><td>1</td></tr><tr><td>Комплект петель левый/правый</td><td>CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5</td><td>1</td></tr><tr><td>Планка ответная нерег.</td><td>ALP10.00.021</td><td>4</td></tr><tr><td>Цапфа для допточки регул.</td><td>ALR28.65.021H4</td><td>4</td></tr><tr><td>Подпятник на раме</td><td>AFS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td>Пятка на створке</td><td>AAS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td>Прижим средний V.01</td><td>ALP15.00.021</td><td>2</td></tr><tr><td>Тяга соединительная</td><td>Расчитывается по габаритам створки</td><td></td></tr></table>	Наименование	Артикул	Кол-во	Ручка	PH401.00.%	1	Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1	Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1	Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	4	Цапфа для допточки регул.	ALR28.65.021H4	4	Подпятник на раме	AFS10.00.01	1	Пятка на створке	AAS10.00.01	1	Прижим средний V.01	ALP15.00.021	2	Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки		2800
Наименование	Артикул	Кол-во																																
Ручка	PH401.00.%	1																																
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1																																
Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1																																
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	4																																
Цапфа для допточки регул.	ALR28.65.021H4	4																																
Подпятник на раме	AFS10.00.01	1																																
Пятка на створке	AAS10.00.01	1																																
Прижим средний V.01	ALP15.00.021	2																																
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки																																	
2001 2000		2000	<table><tr><th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td>Ручка</td><td>PH401.00.%</td><td>1</td></tr><tr><td>Редуктор для ручки</td><td>AGC50.00.021H4</td><td>1</td></tr><tr><td>Комплект петель левый/правый</td><td>CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5</td><td>1</td></tr><tr><td>Планка ответная нерег.</td><td>ALP10.00.021</td><td>3</td></tr><tr><td>Цапфа для допточки регул.</td><td>ALR28.65.021H4</td><td>3</td></tr><tr><td>Подпятник на раме</td><td>AFS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td>Пятка на створке</td><td>AAS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td>Прижим средний V.01</td><td>ALP15.00.021</td><td>1</td></tr><tr><td>Тяга соединительная</td><td>Расчитывается по габаритам створки</td><td></td></tr></table>	Наименование	Артикул	Кол-во	Ручка	PH401.00.%	1	Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1	Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1	Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	3	Цапфа для допточки регул.	ALR28.65.021H4	3	Подпятник на раме	AFS10.00.01	1	Пятка на створке	AAS10.00.01	1	Прижим средний V.01	ALP15.00.021	1	Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки		2001 2000
Наименование	Артикул	Кол-во																																
Ручка	PH401.00.%	1																																
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1																																
Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1																																
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	3																																
Цапфа для допточки регул.	ALR28.65.021H4	3																																
Подпятник на раме	AFS10.00.01	1																																
Пятка на створке	AAS10.00.01	1																																
Прижим средний V.01	ALP15.00.021	1																																
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки																																	
1201 1200		1200	<table><tr><th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td>Ручка</td><td>PH401.00.%</td><td>1</td></tr><tr><td>Редуктор для ручки</td><td>AGC50.00.021H4</td><td>1</td></tr><tr><td>Комплект петель левый/правый</td><td>CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5</td><td>1</td></tr><tr><td>Планка ответная нерег.</td><td>ALP10.00.021</td><td>2</td></tr><tr><td>Цапфа для допточки регул.</td><td>ALR28.65.021H4</td><td>2</td></tr><tr><td>Подпятник на раме</td><td>AFS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td>Пятка на створке</td><td>AAS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td>Прижим средний V.01</td><td>ALP15.00.021</td><td></td></tr><tr><td>Тяга соединительная</td><td>Расчитывается по габаритам створки</td><td></td></tr></table>	Наименование	Артикул	Кол-во	Ручка	PH401.00.%	1	Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1	Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1	Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	2	Цапфа для допточки регул.	ALR28.65.021H4	2	Подпятник на раме	AFS10.00.01	1	Пятка на створке	AAS10.00.01	1	Прижим средний V.01	ALP15.00.021		Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки		1201 1200
Наименование	Артикул	Кол-во																																
Ручка	PH401.00.%	1																																
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1																																
Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1																																
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	2																																
Цапфа для допточки регул.	ALR28.65.021H4	2																																
Подпятник на раме	AFS10.00.01	1																																
Пятка на створке	AAS10.00.01	1																																
Прижим средний V.01	ALP15.00.021																																	
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки																																	
550		550	<table><tr><th>Наименование</th><th>Артикул</th><th>Кол-во</th></tr><tr><td>Ручка</td><td>PH401.00.%</td><td>1</td></tr><tr><td>Редуктор для ручки</td><td>AGC50.00.021H4</td><td>1</td></tr><tr><td>Комплект петель левый/правый</td><td>CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5</td><td>1</td></tr><tr><td>Планка ответная нерег.</td><td>ALP10.00.021</td><td>2</td></tr><tr><td>Цапфа для допточки регул.</td><td>ALR28.65.021H4</td><td>2</td></tr><tr><td>Подпятник на раме</td><td>AFS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td>Пятка на створке</td><td>AAS10.00.01</td><td>1</td></tr><tr><td>Прижим средний V.01</td><td>ALP15.00.021</td><td></td></tr><tr><td>Тяга соединительная</td><td>Расчитывается по габаритам створки</td><td></td></tr></table>	Наименование	Артикул	Кол-во	Ручка	PH401.00.%	1	Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1	Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1	Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	2	Цапфа для допточки регул.	ALR28.65.021H4	2	Подпятник на раме	AFS10.00.01	1	Пятка на створке	AAS10.00.01	1	Прижим средний V.01	ALP15.00.021		Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки		550
Наименование	Артикул	Кол-во																																
Ручка	PH401.00.%	1																																
Редуктор для ручки	AGC50.00.021H4	1																																
Комплект петель левый/правый	CATH51.10.38LH5 CATH51.10.38RH5	1																																
Планка ответная нерег.	ALP10.00.021	2																																
Цапфа для допточки регул.	ALR28.65.021H4	2																																
Подпятник на раме	AFS10.00.01	1																																
Пятка на створке	AAS10.00.01	1																																
Прижим средний V.01	ALP15.00.021																																	
Тяга соединительная	Расчитывается по габаритам створки																																	

Комплект пластиковых колец (10 шт.) –
Н.1335.04.06 для редуктора нужно 2 кольца
и для переключателей нужно 4 кольца